

医療法人社団 博英会
 東京都豊島区巣鴨1丁目7番3号
 Tel. 03-3947-6450 (代)

検査評価表

8日間の連続塗布による内科的影響(変化)の有無を、検査項目ごとに評価し数字で表記
 具体的な数値は各診断報告書に記載

- 0・・・変化が認められない
 1・・・多少の変化が認められる
 2・・・大きな変化が認められる

被検物質・・・リセルジェル(全身用美容液)

被検者			T・W	M・W	A・T	M・T	T・K	
性別			M	F	F	F	F	
年齢			42	43	20	31	29	
項目			基準値	単位				
身体測定	身長		cm	172.5	161.7	159.1	162.1	158.1
	体重		kg	0	0	0	0	0
	腹囲		cm	0	0	0	0	0
	肥満度(BMI)			0	0	0	0	0
	体脂肪率		%	0	0	0	0	0
	血圧		mmHg	0	0	0	0	0
尿検査	脈拍		回/分	0	0	0	0	0
	蛋白	(-)		0	0	0	0	0
	糖	(-)		0	0	0	0	0
腹部CT	潜血	(-)		0	0	0	0	0
	血糖	70~110	mg/dl	0	0	0	0	0
	HbA1C	4.3~5.8	%	0	0	0	0	0
	アミラーゼ	55~210	IU/l	0	0	0	0	0
脂質	総コレステロール	150~220	mg/dl	0	0	0	0	0
	HDLコレステロール	M 40~80	mg/dl	0	0	0	0	0
		F 40~85	mg/dl	0	0	0	0	0
	LDLコレステロール	70~139	mg/dl	0	0	0	0	0
	中性脂肪	35~149	mg/dl	0	0	0	0	0
肝機能	総蛋白	6.7~8.3	g/dl	0	0	0	0	0
	アルブミン	3.8~5.3	g/dl	0	0	0	0	0
	TTT	4.0以下	KU	0	0	0	0	0
	ZTT	2.0~12.0	KU	0	0	0	0	0
	総ビリルビン	0.2~1.1	mg/dl	0	0	0	0	0
	GOT	10~40	IU/l	0	0	0	0	0
	GPT	5~45	IU/l	0	0	0	0	0
	ALP	110~360	IU/l	0	0	0	0	0
	LDH	230~360	IU/l	0	0	0	0	0
	LAP	30~70	IU/l	0	0	0	0	0
	Γ-GTP	M 40~80	IU/l	0	0	0	0	0
		F 45以下	IU/l	0	0	0	0	0

医療法人社団 博英会
 東京都豊島区巣鴨1丁目7番3号
 Tel. 03-3947-6450 (代)

被検者				T・W	M・W	A・T	M・T	T・K
性別				M	F	F	F	F
年齢				42	43	20	31	29
項目		基準値	単位					
腎機能	尿酸	M2.6~7.5	mg/dl	0	0	0	0	0
		F2.0~7.5	mg/dl	0	0	0	0	0
	クレアチニン	M0.7~1.3	mg/dl	0	0	0	0	0
		F0.47~0.79	mg/dl	0	0	0	0	0
	尿素窒素	8.0~22.0	mg/dl	0	0	0	0	0
貧血	血清鉄	M45~200	ug/dl	0	0	0	0	0
		F40~170	ug/dl	0	0	0	0	0
血液検査	白血球	M3900~9800	./ul	0	0	0	0	0
		F3500~9100	./ul	0	0	0	0	0
	赤血球	M427~570	X万/ul	0	0	0	0	0
		F376~500	X万/ul	0	0	0	0	0
	ヘモグロビン	M13.5~17.6	g/dl	0	0	0	0	0
		F11.3~15.2	g/dl	0	0	0	0	0
	ヘマトクリット	M39.8~51.8	%	0	0	0	0	0
		F33.4~44.9	%	0	0	0	0	0
	MCV	M83~102	fl	0	0	0	0	0
		F79~100	fl	0	0	0	0	0
	MCH	M28.0~34.6	pg	0	0	0	0	0
		F26.3~34.3	pg	0	0	0	0	0
	MCHC	M31.6~36.6	%	0	0	0	0	0
		F30.7~36.6	%	0	0	0	0	0
	血小板	13.0~36.9	X万/ul	0	0	0	0	0
血沈1時間	M7.0~15.0	mm	0	0	0	0	0	
	F ~20.0	mm	0	0	0	0	0	
血沈2時間	M14.0~30.0	mm	0	0	0	0	0	
	F ~40.0	mm	0	0	0	0	0	
その他	CPK	M50~250	IU/l	0	0	0	0	0
		F45~210	IU/l	0	0	0	0	0

医療法人社団 博英会
東京都豊島区巢鴨1丁目7番3号
Tel. 03-3947-6450 (代)

CT画像における評価

今回の「リセルジェル(全身用美容液)の塗布による内科的影響の検証」において撮影したCT画像における、皮下脂肪減少と考えられる画像例

1. ID101-11(H19. 10. 5)及びID104-10(H19. 10. 12)
2. ID201-13(H19. 10. 5)及びID204-13(H19. 10. 12)
3. ID301-07(H19. 10. 5)及びID304-06(H19. 10. 12)
4. ID301-08(H19. 10. 5)及びID304-07(H19. 10. 12)
5. ID401-10(H19. 10. 5)及びID404-10(H19. 10. 12)

[評 価]

上記のCT画像は参考例である。上記のCT画像上、リセルジェル(全身用美容液)の塗布により、皮下脂肪が減少傾向にあることが考えられる。

平成19年10月19日

検査受託者

医療法人社団 博英会

東京都豊島区巢鴨1丁目7番3号



検査実施者

峡西中央クリニック

医師 深沢 義村

